

Flip Verfahrbares Regal



OPTIMIERT IHREN LAGERRAUM:

Vergrossert das Lager um bis zu 94%



Flip verfahrbare Regal

Elegant im Büro,

Seitenwände

Hartfaserplatten 3 mm: weiss beschichtet oder aus Buche
Werden zwischen 2 abgerundeten Profilen gesteckt,
bis zu einer Höhe von 2500 mm.



Die Winde


3 Standard Bügel.
Wird direkt auf die
Achse befestigt.

Handrad

Optional.

Grunde und Säule

- a** Profil 140x40x3 in einem Stück; oder in mehreren Modulen, für grössere Längen geliefert
- b** Säule montiert, mit multi-Kettenantrieb geliefert
- c** Räder : frei oder antriebsabhängig, sind auf dem Grunde vormontiert
- d** Anti - Entgleiss Haken.




Regalbefestigung

- a** Winkel müssen zwischen Rahmen und Stützen angeschraubt werden
- b** Befestigung des Regals an Seitenprofile



Sockel

Ein kompletter Sockel enthält: Schienen, die Anfahrtschräge, Spanplattenauflagen für die Schienen und den Boden und unterlegmaterial in ausreichender Anzahl, um die Unebenheit des Bodens auszugleichen




- a** Spanplattenauflagen für die Schienen, Breite: 200 mm und Dicke 22 mm vormontiert
- b** Schienen : zwischen Achse je nach Anlage.
Auf beiden Seiten der Schienen finden Sie einen angeschweissten Stopper
Die Schienen können auch direkt in den Beton gegossen werden
Das Anti-Entgleiss-System befindet sich in der Mitte vom Sockel
- c** Die Anfahrtschräge besteht aus verzinktem Stahlblech
- d** Bodenbelag aus Spanplatte Stärke 22 mm.


ale

effektiv im Industriebereich...

- Traglasten **bis 900 kg** pro laufenden Meter
 - Seitliche Verkleidung; **auswählbare** Holzdekore
 - Die Anlage sind auch mit grossen Längen lieferbar
 - Festes Fachbodenregal mit gleichem Aussehen ermöglicht eine perfekte Fertigung der Anlage
 - **Reichliche Farbauswahl** in unserer Ral-Palette
 - Montage **einfach** und **schnell**
 - Die Elemente werden im Werk vormontiert
 - Die Antriebsräder ermöglichen eine gleichmässige Bewegung der Wagen auf der ganzen Länge
 - **Vollsicherheitsbenutzung**
 - Anti-Entgleiss-System
 - Zentralverriegelung des Sternrads (Optional)
- **Optimierung Ihrer Lagerfläche durch grossen Platzgewinn:**



Fix Anlage



Verfahrbare Anlage:
Bis zu 94% mehr Lagerung





UNSERE FARBAUSWAHL

Standard - Farben



7024



5015

Falls mit
Flip-Steckregalsystem
installiert



9005



1004



2008



3000



6011



9010



1013



8019



5018



7035


Andere verfügbare RAL - Farben

WIR BERATEN SIE GERN!


FLIP *Verfahrbares Regal*

Optimiert Ihren Lagerraum;
Vergrößert das Lager um bis zu 94 %


- ▶ **Traglasten bis 900 Kg per laufenden Meter**
- ▶ **Geschweisstes Chassis** für eine schnellere Montage, in **Modulen** für größere Längen
- ▶ **Kardangetriebe**
- ▶ **Möglichkeit die Regale mit Schlüssel zu blockieren**
- ▶ **bis 11 Meter lang**
- ▶ **Seitenwände aus Holzpaneele, Melamin, Stahlblech,....oder individuell**



Beispiel der Optimierung für eines Raum



Fix- Installation



Verfahrbare Installation
94% mehr Lager