



Geschlossener Boden



Geschlitzter Boden

### → Vorteile

- Alle Bauteile aus **hochwertigem V2A Edelstahl** (Werkstoff 4301)
- **Bis 200 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Beständig** gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien
- **Flexibel:** Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm
- Zur **besseren Durchlüftung** auch Regale mit **geschlitzten Böden**
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

### → Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

#### Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGVU Regel 108-007).

#### Beispiele:

1750 mm (H) : 335 mm (T) = 5,22  
Das Regal ist zu sichern.


2500 mm (H) : 835 mm (T) = 2,99  
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

#### Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm  
Anbauregal 1010 mm  
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



### Ausführung mit geschlossenen Böden

Breite 1000 mm											
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzboden	EUR		
		<b>200 kg Fachlast</b>		<b>Alle Bauteile aus Edelstahl V2A (Werkstoff 4301)</b>							
<b>1750 mm</b> mit 4 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 17310 XM	<b>421,26</b>	HVA 17310 XM	<b>331,01</b>	E 10030 M / 040	<b>61,35</b>		
	400 mm			HVG 17410 XM	<b>465,07</b>	HVA 17410 XM	<b>371,45</b>	E 10040 M / 040	<b>70,62</b>		
	500 mm			HVG 17510 XM	<b>509,00</b>	HVA 17510 XM	<b>411,82</b>	E 10050 M / 040	<b>79,83</b>		
	600 mm			HVG 17610 XM	<b>552,68</b>	HVA 17610 XM	<b>452,15</b>	E 10060 M / 040	<b>89,06</b>		
	800 mm			HVG 17810 XM	<b>643,43</b>	HVA 17810 XM	<b>536,04</b>	E 10080 M / 040	<b>108,33</b>		
<b>2000 mm</b> mit 5 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 20310 XM	<b>493,89</b>	HVA 20310 XM	<b>397,85</b>	E 10030 M / 040	<b>61,35</b>		
	400 mm			HVG 20410 XM	<b>546,96</b>	HVA 20410 XM	<b>447,12</b>	E 10040 M / 040	<b>70,62</b>		
	500 mm			HVG 20510 XM	<b>600,09</b>	HVA 20510 XM	<b>496,71</b>	E 10050 M / 040	<b>79,83</b>		
	600 mm			HVG 20610 XM	<b>653,02</b>	HVA 20610 XM	<b>546,26</b>	E 10060 M / 040	<b>89,06</b>		
	800 mm			HVG 20810 XM	<b>763,02</b>	HVA 20810 XM	<b>649,42</b>	E 10080 M / 040	<b>108,33</b>		
<b>2500 mm</b> mit 6 Böden	300 mm	200 kg	1500 kg	HVG 25310 XM	<b>596,90</b>	HVA 25310 XM	<b>479,01</b>	E 10030 M / 040	<b>61,35</b>		
	400 mm			HVG 25410 XM	<b>662,60</b>	HVA 25410 XM	<b>539,67</b>	E 10040 M / 040	<b>70,62</b>		
	500 mm			HVG 25510 XM	<b>728,49</b>	HVA 25510 XM	<b>600,24</b>	E 10050 M / 040	<b>79,83</b>		
	600 mm			HVG 25610 XM	<b>794,02</b>	HVA 25610 XM	<b>660,71</b>	E 10060 M / 040	<b>89,06</b>		
	800 mm			HVG 25810 XM	<b>930,14</b>	HVA 25810 XM	<b>791,79</b>	E 10080 M / 040	<b>108,33</b>		
Wandverankerung aus Edelstahl				EW 45	<b>9,57</b>	EW 45	<b>9,57</b>	-	-		

Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

### Ausführung mit geschlitzten Böden - Boden versetzt geschlitzt - Schlitzung 9,5 x 25 mm

Breite 1000 mm											
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzboden	EUR		
		<b>150 kg Fachlast</b>		<b>Alle Bauteile aus Edelstahl V2A (Werkstoff 4301)</b>							
<b>1750 mm</b> mit 4 Böden	300 mm	150 kg	1200 kg	HVG 17310 XGS	<b>471,12</b>	HVA 17310 XGS	<b>381,20</b>	E 10030 MGS / 040	<b>72,82</b>		
	400 mm			HVG 17410 XGS	<b>527,98</b>	HVA 17410 XGS	<b>434,70</b>	E 10040 MGS / 040	<b>85,36</b>		
	500 mm			HVG 17510 XGS	<b>566,34</b>	HVA 17510 XGS	<b>469,52</b>	E 10050 MGS / 040	<b>93,17</b>		
	600 mm			HVG 17610 XGS	<b>625,13</b>	HVA 17610 XGS	<b>524,93</b>	E 10060 MGS / 040	<b>106,18</b>		
	800 mm			HVG 17810 XGS	<b>695,62</b>	HVA 17810 XGS	<b>588,56</b>	E 10080 MGS / 040	<b>120,38</b>		
<b>2000 mm</b> mit 5 Böden	300 mm	150 kg	1200 kg	HVG 20310 XGS	<b>556,34</b>	HVA 20310 XGS	<b>460,22</b>	E 10030 MGS / 040	<b>72,82</b>		
	400 mm			HVG 20410 XGS	<b>625,74</b>	HVA 20410 XGS	<b>526,26</b>	E 10040 MGS / 040	<b>85,36</b>		
	500 mm			HVG 20510 XGS	<b>671,91</b>	HVA 20510 XGS	<b>568,89</b>	E 10050 MGS / 040	<b>93,17</b>		
	600 mm			HVG 20610 XGS	<b>743,71</b>	HVA 20610 XGS	<b>637,31</b>	E 10060 MGS / 040	<b>106,18</b>		
	800 mm			HVG 20810 XGS	<b>828,40</b>	HVA 20810 XGS	<b>715,14</b>	E 10080 MGS / 040	<b>120,38</b>		
<b>2500 mm</b> mit 6 Böden	300 mm	150 kg	1500 kg	HVG 25310 XGS	<b>672,01</b>	HVA 25310 XGS	<b>554,47</b>	E 10030 MGS / 040	<b>72,82</b>		
	400 mm			HVG 25410 XGS	<b>757,30</b>	HVA 25410 XGS	<b>634,72</b>	E 10040 MGS / 040	<b>85,36</b>		
	500 mm			HVG 25510 XGS	<b>814,83</b>	HVA 25510 XGS	<b>686,94</b>	E 10050 MGS / 040	<b>93,17</b>		
	600 mm			HVG 25610 XGS	<b>903,02</b>	HVA 25610 XGS	<b>770,06</b>	E 10060 MGS / 040	<b>106,18</b>		
	800 mm			HVG 25810 XGS	<b>1008,76</b>	HVA 25810 XGS	<b>865,51</b>	E 10080 MGS / 040	<b>120,38</b>		
Wandverankerung aus Edelstahl				EW 45	<b>9,57</b>	EW 45	<b>9,57</b>	-	-		

Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers und verstehen sich zzgl. 7% Tz. **Hauspreise auf Anfrage.**