




Zusatzebene mit einer flexiblen Einteilung in Tiefenrichtung. Ideal für eine kombinierte Lagerung von Reifen und Felgen.



NEU
Großfach-
reifenregale

→ Vorteile

- **NEU: Großfach-Reifenregale** für besonders große Reifen und Räder, wie z. B. für SUVs
- **150 kg bzw. 200 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- Speziell geformte Traversen zur **schonenden Lagerung** von PKW-Rädern, Reifen und Felgen
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle **Steckmontage**

→ Info

Felgenregele:

- Zur Lagerung von Felgen für Größen von \varnothing 380 - 480 mm bzw. \varnothing 15 - 19 Zoll.

Reifenregale:

- Zur Lagerung von PKW-Reifen und Rädern für Größen von \varnothing 578 - 650 mm.
- Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen, ist eine Lagerung für Größen von \varnothing 578 - 600 mm möglich.

Großfach-Reifenregale:

- Zur Lagerung von PKW-Reifen und Rädern für Größen von \varnothing 578 - 650 mm.
- Regale mit mittigem Unterzug (verhindert das Spreizen der Lagerebene)

Weitere Abmessungen passend zu Ihrer Räder- und Reifengröße auf Anfrage.



Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007.)

Außenmaße:

Felgen-/ Reifen-/ Räderregale:
Breite: Grundregal + 60 mm / Anbauregal + 10 mm
Tiefe: + 35 mm

Großfach-Reifenregale:
Breite: Grundregal + 70 mm / Anbauregal + 20 mm
Tiefe: + 35 mm

Felgenregele


				Breite 1000 mm		Breite 1300 mm		Breite 1500 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
150 kg Fachlast								Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2000 mm	300	4	600 kg	HZG 20310 FG 118,16	HZA 20310 FG 88,62	HZG 20313 FG 125,25	HZA 20313 FG 95,71	HZG 20315 FG 130,11	HZA 20315 FG 100,57
2500 mm	300	5	750 kg	HZG 25310 FG 149,23	HZA 25310 FG 111,54	HZG 25313 FG 158,08	HZA 25313 FG 120,40	HZG 25315 FG 164,16	HZA 25315 FG 126,47
Felgentrave extra (Stück)				Z 55100 7,39	Z 55100 7,39	Z 55130 8,27	Z 55130 8,27	Z 55150 8,88	Z 55150 8,88

Reifen-/ Räderregale

				Breite 1000 mm		Breite 1300 mm		Breite 1500 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
150 kg Fachlast								Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2000 mm	400	3	450 kg	HZG 20410 AR 104,34	HZA 20410 AR 74,32	HZG 20413 AR 109,65	HZA 20413 AR 79,64	HZG 20415 AR 113,30	HZA 20415 AR 83,29
2500 mm	400	4	600 kg	HZG 25410 AR 135,88	HZA 25410 AR 97,48	HZG 25413 AR 142,96	HZA 25413 AR 104,57	HZG 25415 AR 147,83	HZA 25415 AR 109,43
3000 mm	400	5	750 kg	HZG 30410 AR 167,25	HZA 30410 AR 120,55	HZG 30413 AR 176,11	HZA 30413 AR 129,41	HZG 30415 AR 182,19	HZA 30415 AR 135,49
Reifentraverse extra (Stück)				Z 55100 7,39	Z 55100 7,39	Z 55130 8,27	Z 55130 8,27	Z 55150 8,88	Z 55150 8,88

Großfach-Reifenregale

				Breite 2000 mm	
Höhe	Tiefe	Lager- ebenen	Feldlast	Grund- regal EUR	Anbau- regal EUR
200 kg Fachlast				Oberfläche: Verzinkt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2000 mm	400	3	1200 kg	GZG 20420 R 188,92	GZA 20420 R 158,90
2500 mm	400	4	1200 kg	GZG 25420 R 248,64	GZA 25420 R 210,24
3000 mm	400	5	1200 kg	GZG 30420 R 308,24	GZA 30420 R 261,52
Großfach-Reifentraversen-Ebene, extra (kpl.)				ZH 55200 R 46,08	ZH 55200 R 46,08



Zusatzebene zur Felgenlagerung

Flexibel in der Tiefe: Mehrfach geschlitzte Traversenbleche ermöglichen eine kombinierte Lagerung von Reifen / Rädern und Felgen.

Bestehend aus:
2 Traversenblechen und 2 Felgenprofilen

Zusatzebene für Felgenlagerung			
Breite x Tiefe	Fachlast	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
1000 x 400 mm	150 kg	Z 504010 FG	46,26


Distanzhalter		Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Distanzhalter (Wandbefestigung)		Z 5110 EB	7,76
Doppelregal-Distanzhalter		Z 5220 EB	8,22
Holzschraube M 6 x 50 mm		Z 090	0,61
Dübel aus Kunststoff		HUD 8	0,25

Distanzhalter

Zur Wandbefestigung: Distanzlänge: 110 mm
Ohne Verschraubungsmaterial

Doppelregal-Distanzhalter: Zur Verbindung von Doppelregalen (Distanzlänge: 220 mm)

Größere Distanzen auf Anfrage.



Alle genannten Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers und verstehen sich zzgl. 7% Tz. **Hauspreise auf Anfrage.**